

Sulvy

BRASIL COATINGS

REVESTINDO COM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

SOLUÇÕES PARA
BIOCOMBUSTÍVEIS





Blue Armor®



Tefzel®


Detalhes de Aplicação ▶ Revestimento de Fluoropolímero Blue Armor® ECTFE e fluoropolímero Tefzel® ETFE. Espessura aplicada: 800 µm

Status Atual ▶ Em funcionamento.

PROPRIEDADES REQUERIDAS

Antiaderência	✓
Baixo atrito	✓
Impermeável	
Isolamento elétrico	
Estabilidade térmica	✓
Resistência química	✓

Reatores



Blue Armor®



Tefzel®

Detalhes de Aplicação

▶ Revestimento com Fluoropolímero Blue Armor® ECTFE e fluoropolímero Tefzel® ETFE.
Espessura aplicada: 1,00 mm

Status Atual

▶ Em funcionamento.

PROPRIEDADES REQUERIDAS

Antiaderência



Baixo atrito



Impermeável

Isolamento elétrico

Estabilidade térmica



Resistência química



Tubulação



Detalhes de Aplicação

Revestimento com Fluoropolímero Blue Armor® ECTFE e Ruby Red® PFA
Espessura Aplicada: 1,00 mm / 0,80 mm


Status Atual

Em funcionamento.

PROPRIEDADES REQUERIDAS

Antiaderência	✓
Baixo atrito	✓
Impermeável	
Isolamento elétrico	
Estabilidade térmica	✓
Resistência química	✓

Tubulação



Detalhes de Aplicação

Revestimento de fluoropolímero Ruby Red® PFA
Espessura Aplicada: 700 µm

Status Atual

Em funcionamento.

PROPRIEDADES REQUERIDAS

Antiaderência	✓
Baixo atrito	✓
Impermeável	
Isolamento elétrico	
Estabilidade térmica	✓
Resistência química	✓



Detalhes de Aplicação ▶ Revestimento com Fluoropolímero Blue Armor® ECTFE Espessura aplicada: 1,00 mm

Status Atual ▶ Em funcionamento.

PROPRIEDADES REQUERIDAS

Antiaderência	
Baixo atrito	✓
Impermeável	
Isolamento elétrico	
Estabilidade térmica	✓
Resistência química	✓



Impulsores



Detalhes de Aplicação ▶ Revestimento com Fluoropolímero Blue Armor® ECTFE + cargas antiabrasivas. Espessura Aplicada: 1,00 mm

Status Atual ▶ Em funcionamento.

PROPRIEDADES REQUERIDAS

Antiaderência	✓
Baixo atrito	✓
Impermeável	
Isolamento elétrico	
Estabilidade térmica	✓
Resistência química	✓

Sulvy

BRASIL COATINGS

REVESTINDO COM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

www.sulvybrasil.com.br



Rua Angelino Ferreira Vinagre, 83 - Jd. São Francisco
CEP: 13181-080 - Sumaré / SP



+55 (19) 97828-8511



+55 (19) 3832-1313



vendas@sulvybrasil.com.br



[@sulvybrasilcoatings](https://www.instagram.com/sulvybrasilcoatings)



[Sulvy Brasil Coatings](https://www.linkedin.com/company/sulvy-brasil-coatings)